

## PGF75-4

### classica

Газовая варочная панель, 72 см, нержавеющая сталь, низкий монтаж с бортиком 3 мм.

EAN13: 8017709153601

#### ЭСТЕТИКА и УПРАВЛЕНИЕ:

Нержавеющая сталь, низкий монтаж с бортиком 3 мм

Чугунные решетки

Поворотные переключатели

Крышки горелок эмалированные

#### ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ:

Автоматический электроподжиг

5 газовых горелок:

Задняя левая – 1,8 кВт

Передняя левая – 1,05 кВт

Центральная – 4,0 кВт

Задняя правая – 1,8 кВт

Передняя правая – 1,05 кВт

#### БЕЗОПАСНОСТЬ:

Газ-контроль

#### АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ:

Жиклеры для сжиженного газа G30

Фурнитура Linea и Classica

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип газа: природный G20

Мощность подключения: 1 Вт

Номинальная мощность газа: 9,7 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц



### Также поставляется

- **PGF75F-4** - нержавеющая сталь, монтаж вровень со столешницей

**СМЕГ Россия**  
**Россия, 121108, Москва**  
**Минская ул., дом 1Г, корпус 1секция 9, офис 18**  
**Тел. +7 495 645 96 51**  
**Факс +7 495 645 96 61**

