



## CPR615NX новинки

### Dolce Stil Novo

Подогреватель посуды, 60 см, высота 14 см, черное стекло, профиль нержавеющая сталь, открывание PUSH.

#### ЭСТЕТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Черное стекло

Профиль нержавеющая сталь

Открывание Push (без ручки)

Поворотный переключатель

#### ФУНКЦИИ/ ОПЦИИ/ ТЕМПЕРАТУРА

Регулировка температуры: 30 - 80°C

Конвекция

Подогрев посуды

Подогрев пищи

Поднятие теста

Поддержание готовых блюд в нагретом состоянии

#### ВНУТРЕННЯЯ КАМЕРА

Материал: нержавеющая сталь

Силиконовый коврик

#### ВМЕСТИМОСТЬ

Объем 21 л

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность: 0,4 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

Размеры (ШxВxГ): 597 x 135 x 538 мм

Максимальная нагрузка на подогреватель снаружи: 85 кг

Максимальная нагрузка при загрузке: 15 кг

Для установки с компактными приборами 45 см серии Dolce Stil Novo

### Типы нагрева



### Также поставляется

- CPR6015NR - Черное стекло, медный профиль, открывание PUSH



СМЕГ Россия  
Россия, 117105, Москва  
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615  
Тел. +7 (495) 380-37-82  
Факс 7 (495) 380-37-81



**CPR615NX**

Dolce Stil Novo

подогреватель посуды

выдвижной ящик



**Управление Touch Control:**



Некоторые модели духовок, варочных панелей и вытяжек Smeg имеют управление Touch Control, позволяющее активировать функции с помощью простого прикосновения.


СМЕГ Россия  
Россия, 117105, Москва  
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615  
Тел. +7 (495) 380-37-82  
Факс 7 (495) 380-37-81

**smeg**  
ТЕХНОЛОГИИ И СТИЛЬ

CPR615NX

Dolce Stil Novo

подогреватель посуды  
выдвижной ящик



СМЕГ Россия  
Россия, 117105, Москва  
Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2, офис А-615  
Тел. +7 (495) 380-37-82  
Факс 7 (495) 380-37-81